

D-TEK

Détecteurs de fuites de SF₆



Recherche de nuage en ppm et mode localisation : deux détecteurs dans une main

D-TEK

Détecteur de fuites de SF₆ portatif et moniteur portable

amperis

www.amperis.com

 C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

 **Contact**
T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Trouver d'abord la zone, puis le point exact — avec un seul instrument portable.

Présentation du produit



Unité portable avec sonde flexible et écran LCD

Deux détecteurs en un

Le D-TEK associe la détection de fuites d'un instrument de localisation exacte à la capacité de recherche de nuages d'un grand moniteur portable. Le mode recherche de nuage avec indication en ppm circonscrit la zone de la fuite sur le grand écran LCD ; le mode localisation isole ensuite le point exact.

Un capteur qui dure

Le capteur infrarouge repensé offre la plus longue durée de vie de sa catégorie, ne perd pas de sensibilité dans le temps et se remplace sur le terrain sans outils ; la mise à zéro automatique et manuelle garde des lectures stables.

Caractéristiques principales

- Détecte SF₆, réfrigérants traditionnels et mélanges ; CO₂ et inflammables avec le capteur correspondant.
- Mode recherche de nuage avec indication en ppm plus mode localisation exacte.
- Écran LCD grand format et facile à lire.
- Batterie Li-Ion à charge rapide.
- Capteur infrarouge remplaçable sur le terrain.
- Valise de transport robuste incluse.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

Contact

+T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

Applications et exploitation

Applications

- Localisation de fuites de SF₆ dans les cellules et équipements de poste.
- Entretien des circuits de réfrigération et de climatisation.
- Contrôles périodiques avec couverture de moniteur portable.

Sur le terrain

La batterie Li-Ion à charge rapide couvre la journée de travail, les lectures se remettent à zéro automatiquement ou à la demande, et la valise robuste protège l'instrument entre les inspections.



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

✉ Contact

+T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com

D-TEK – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capteur	Infrarouge, repensé ; la plus longue durée de vie de sa catégorie, sans dégradation de sensibilité dans le temps
Gaz détectés	SF ₆ , réfrigérants traditionnels et mélanges ; CO ₂ et inflammables avec le capteur correspondant
Modes de travail	Recherche de nuage avec indication en ppm, plus mode de localisation exacte
Écran	LCD grand format et facile à lire
Mise à zéro	Modes automatique et manuel
Batterie	Li-Ion à charge rapide
Entretien	Capteur remplaçable sur le terrain
Inclus	Valise de transport robuste



C/ María Barbeito, 14
27003, Lugo, Spain

Contact

+T [+34] 982 20 99 20
info@amperis.com | www.amperis.com